

موقع الأستاذ بلحوسين لرياضيات التعليم المتوسط

<https://prof27math.weebly.com/>

مذكرات السنة الرابعة متوسط من إعداد
الأستاذين خالد معمري و مشري

المقطع 03

متوسط

4

السنة

ملف كامل حول

المقطع الثالث

الحساب الحرفى


يشمل :

- وضعية الإنطلاق (فى شكل وضعية مركبة)
- مذكرات الموارد
- إدماج جزئى
- وظيفة منزلية

ملاحظة : لا يوجد تغيير فى هذا المقطع (لا حذف و لا إضافة)

المقطع التطبيقي 03 وضعية الإنطلاق

في يوم عرفة من كل سنة يضع القائمون على المسجد الحرام بمكة المكرمة كسوة جديدة للكعبة الشريفة .
اعتمادا على ما درست و على السندات أدناه أوجد بالمتري المربع مساحة القماش اللازم لهذه الكسوة .



السند الأول

- إليك الاتجاهين 1 و 2 أحدهما فقط مناسب لحساب العدد الطبيعي x المعبر عليه بالمتري



الاتجاه 2

حساب A حيث :

$$A = (\sqrt{11} - 2\sqrt{2})(\sqrt{11} + 2\sqrt{2})$$

ثم نشر العبارة M علما أن

$$M = (2x - 1)^2 - (2x - 1)(x + A)$$

ثم حل المتراجحتين و تعيين قيم x :

$$M \geq 2(x^2 - 16) + 3x$$

$$2M < (2x - 4)^2 - \sqrt{12}^2$$

الاتجاه 1

نشر العبارة α حيث :

$$\alpha = (x - 2)^2 - (x + 1)^2 + 6x$$

ثم تحليل العبارة H علما أن :

$$H = \alpha^2 + (\alpha x)^2 + 6\alpha x$$

ثم حل المعادلة $H = 0$

السند الثاني

أبعاد الكسوة هي :

$$D = 2x + 8, C = 4x - 1, B = 3x + 1$$

السند الثالث

مساحة الكسوة تُعطى بالعلاقة

$$B \times C \times D$$

المقطع التعليمي الثالث : الحساب الحرفي

المراجع : المنهاج , الوثيقة المرافقة , الكتاب المدرسي
المورد المعرفي : المتطابقات الشهيرة / مربع مجموع , مربع فرق
المستوى : الرابع من ت المتوسط
الوسائل : السبورة , كراس الأنشطة
الكفاءة المستهدفة : تعرف المتعلم على المتطابقات الشهيرة و توظيفها في النشر .

المراحل	سير الحصاة	المدة	الملاحظات
التهيئة	تذكير بتوزيعية الضرب على الجمع و الطرح .	05 د	ت تشخيصي
بناء التعلمات	<p>الوضعية التعليمية</p> <p>1/ تحقق بالنشر أن :</p> $(x + 4)(x + 4) = x^2 + 8x + 16$ <p>و</p> $(x - 4)(x - 4) = x^2 - 8x + 16$ <p>2/ أمل كل فراغ بما يناسب :</p> $(x + 4)^2 = \dots^2 + 2 \times \dots \times \dots + \dots^2$ $(x - 4)^2 = \dots^2 - 2 \times \dots \times \dots + \dots^2$ <p>3/ اعتمادا على نتيجة إجابة السؤال 2 أنشر مايلي :</p> $(3x - 5)^2 , (5x + 7)^2$ <p>4/ أحسب بطريقتين مختلفتين ما يلي : $(10 + 3)^2$</p>	25 د	ت تكويني
	<p>الحوصلة</p> <p><u>المتطابقات الشهيرة</u></p> <p>1) مربع مجموع : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$</p> <p>2) مربع فرق : $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$</p>	10 د	دعم المفهوم بأمثلة
الإستثمار	<p>تمرين :</p> <p>أنشر ثم بسط العبارة A حيث :</p> $A = (5x + 2)^2 - (x - 3)^2$	20 د	ت نهائي

المقطع التعليمى الثالث : الحساب الحرفى

المراجع : المنهاج , الوثيقة المرافقة , الكتاب المدرسى **المستوى :** الرابع من ت المتوسط
المورد المعرفى : المتطابقات الشهيرة / جداء مجموع حدين و فرقهما **الوسائل :** السبورة , كراس الأنشطة
الكفاءة المستهدفة : تعرف المتعلم على المتطابقة الشهيرة جداء مجموع و فرق و توظيفها فى النشر .

المراحل	سير الحصاة	المدة	الملاحظات
التهيئة	تذكير بمربع مجموع و مربع فرق .	05 د	ت تشخيصي
بناء التعلم	<p>الوضعية التعليمية</p> <p>1/ أنشر ثم بسط الجداء : $(3x + 5)(3x - 5)$</p> <p>2/ أكمل الفراغات التالية : $9x^2 - 25 = (\dots)^2 - \dots^2$</p> <p>$(3x + 5)(3x - 5) = (\dots)^2 - \dots^2 = \dots - \dots$</p> <p>$(x + \dots)(\dots - 3) = \dots^2 - \dots^2 = \dots - \dots$</p> <p>3/ اعتمادا على ما سبق بين أن الجداء التالي هو عدد ناطق :</p> <p>$(2\sqrt{11} - 4)(2\sqrt{11} + 4)$</p> <p>الحوصلة</p> <p><u>المتطابقات الشهيرة (تابع)</u></p> <p>3) <u>جداء مجموع حدين و فرقهما :</u></p> <p>$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$</p> <p>مثال 1 : $(6x + 2)(6x - 2) = (6x)^2 - 2^2 = 36x^2 - 4$</p> <p>مثال 2 : $(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3}) = \sqrt{7}^2 - \sqrt{3}^2 = 7 - 3 = 4$</p>	20 د	<p>التعريف</p> <p>على مفهوم</p> <p>فرق مربعين</p> <p>ت تكوييني</p> <p>الإثراء بأمثلة</p>
	الاستثمار	<p>تمرين :</p> <p>1) أحسب العدد A حيث : $A = (\sqrt{6} - 1)(\sqrt{6} + 1)$</p> <p>2) أنشر العبارة B علما أن : $B = (A + 3x)(A - 3x)$</p>	20 د

المقطع التعليمى الثالث : الحساب الحرفى

المراجع : المنهاج , الوثيقة المرافقة , الكتاب المدرسى
المورد المعرفى : تحليل عبارة جبرية بسيطة .
الكفاءة المستهدفة: تمرن المتعلم على تحليل عبارة جبرية بسيطة باستخراج العامل المشترك .
المستوى : الرابع من ت المتوسط
الوسائل : السبورة , كراس الأنشطة

الملاحظات	المدة	سير الحصاة	المراحل
ت تشخيصي	05 د	تذكير بمفهوم النشر و مفهوم التحليل (سنة 2) $3,5 \times (2,6 + 12) = 3,5 \times 2,6 + 3,5 \times 12$ <p style="text-align: center;">نشر تحليل</p>	التهيئة
توضيح مفهوم العامل المشترك	25 د	الوضعية التعليمية 1/ أنشر الجداء $2(3x + 7)$ 2/ أكمل كل فراغ بما يناسبه : $6x + 14 = 2 \times \dots + 2 \times \dots = 2(\dots + \dots)$ نقول إننا العبارة الجبرية 3/ حلل العبارة الجبرية α حيث : $\alpha = (4x + 1)(x - 2) + 5(4x + 1)$	بناء التعلّمات
ت تكويني	10 د	الحوصلة تحليل عبارة جبرية هو كتابتها على شكل جداء مثال : $A = (x + 3)(2x - 1) - 4(2x - 1)$ $A = (2x - 1)(x - 1)$: إذن $A = (2x - 1)[(x + 3) - 4]$	
ت نهائي	20 د	تمرين : 1 أنشر ثم بط العبارة E حيث : $E = (3x + 2)^2 - (x - 1)(3x + 2)$ 2 حلل العبارة E إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى للمتغير x .	الإستثمار

المقطع التعليمي الثالث : الحساب الحرفي

المراجع : المنهاج , الوثيقة المرافقة , الكتاب المدرسي
المورد المعرفي : التحليل بتوظيف المتطابقات الشهيرة
المستوى : الرابع من ت المتوسط
الوسائل : السبورة , كراس الأنشطة
الكفاءة المستهدفة : تمرن المتعلم على تحليل عبارة جبرية بتوظيف المتطابقات الشهيرة .

المراحل	سير الحصاة	المدة	الملاحظات
التهيئة	تذكير ب : ● المتطابقات الشهيرة ● التحليل باستخراج العامل المشترك	10 د	ت تشخيصي
بناء التعلمات	<p>الوضعية التعليمية</p> <p>1) أنشر الجداءات التالية : $(4x + 1)(4x - 1)$, $(4x - 1)^2$, $(4x + 1)^2$</p> <p>2) أكمل كل فراغ بما يناسب : ● $25 + 20x + 4x^2 = \dots^2 + 2 \times \dots \times \dots + (\dots)^2$ $= (\dots + \dots)^2$</p> ● $49x^2 - 28x + 4 = (\dots - \dots)^2$ ● $9x^2 - 121 = (\dots)^2 - \dots^2$ $= (\dots + \dots)(\dots - \dots)$ <p>الحوصلة</p> <p>تسمح المتطابقات الشهيرة بتحليل بعض العبارات الجبرية</p> ● $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$ <p><u>مثال :</u> $16x^2 + 48x + 36 = (4x + 6)^2$</p> ● $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$ <p><u>مثال :</u> $9 - 12x + 4x^2 = (3 - 2x)^2$</p> ● <u>مثال :</u> $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ <p>$144x^2 - 3 = (12x)^2 - \sqrt{3}^2 = (12x + \sqrt{3})(12x - \sqrt{3})$</p>	20 د	ت تكويني

تمرين :**(1)** اربط بسهم بين كل عبارة جبرية و التحليل الموافق لها :

$(6 + 2x)(6 - 2x)$

$36 - 24x + 4x^2$

$(6 - 2x)^2$

$36 - 4x^2$

$(6 + 2x)^2$

$4x^2 + 36 + 24x$

(2) أحسب كلا مما يلي بطريقتين مختلفتين :

$(7 + 4)(7 - 4), (2 + 5)^2, (8 - 6)^2$

الحل :**(1)**

$(6 + 2x)(6 - 2x)$

$36 - 24x + 4x^2$

$(6 + 2x)^2$

$36 - 4x^2$

$(6 - 2x)^2$

$4x^2 + 36 + 24x$

(2) الحساب بطريقتين مختلفتين :

الطريقة 2	الطريقة 1
$(8 - 6)^2 = 8^2 - 2 \times 8 \times 6 + 6^2$ $= 64 - 96 + 36 = 4$	$(8 - 6)^2 = 2^2 = 4$
$(2 + 5)^2 = 2^2 + 2 \times 2 \times 5 + 5^2$ $= 4 + 20 + 25 = 49$	$(2 + 5)^2 = 7^2 = 49$
$(7 + 4)(7 - 4) = 7^2 - 4^2$ $= 49 - 16 = 33$	$(7 + 4)(7 - 4) = 11 \times 3$ $= 33$

التمرين الرابع

(1) أنشر الجداء التالى :

$$(x + 3)(2x - 1)$$

(2) لتكن العبارة H حيث :

$$H = 2x^2 + 5x - 3 - (x + 3)(3 - 4x)$$

بين أنه يمكن كتابة H بالشكل :

$$H = 2(x + 3)(3x - 2)$$

التمرين الخامس

 K, M عدنان حيث :

$$K = (7 - \sqrt{2})(7 + \sqrt{2})$$

$$M = \frac{7 - \sqrt{2}}{7 + \sqrt{2}}$$

(1) أحسب العدد K .(2) مستغلا نتيجة السؤال 1 أكتب M بشكل

نسبة مقامها عددا ناطقا .

التمرين الأول

(1) أنشر الجداءات التالية :

$$(11x - 2)(11x + 2)$$

$$(x - 1)^2, (4 + 3x)^2$$

(2) نفس السؤال للجداءات :

$$(11\sqrt{3} - 2)(11\sqrt{3} + 2)$$

$$(\sqrt{5} - 1)^2, (4 + 3\sqrt{2})^2$$

التمرين الثانى

(1) أنشر ثم بسط العبارة α حيث :

$$\alpha = (5x - 1)(2x + 3) - 9(2x + 3)$$

(2) أحسب α من أجل :

$$x = 2 \quad x = 0$$

(3) حل العبارة α إلى جداء عاملين للمتغير x .

التمرين الثالث

حل العبارات التالية :

$$A = x^2 + 16 - 8x$$

$$B = 81 - 36x^2$$

$$C = 9 - 36x^2$$

$$D = 3 - 36x^2$$

$$E = 25 + 20x + 4x^2$$

المقطع التعليمي الثالث : الحساب الحرفي

المراجع : المنهاج , الوثيقة المرافقة , الكتاب المدرسي
المورد المعرفي : حل معادلات جداء معدوم
المستوى : الرابع من ت المتوسط
الوسائل : السبورة , كراس الأنشطة
الكفاءة المستهدفة: تعرف المتعلم على خاصية الجداء المعدوم و تمرنه على حل معادلة جداء معدوم .


المراحل	سير الحصاة	المدة	الملاحظات
التهيئة	تذكير بالمعادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد .	05 د	ت تشخيصي
	<p>الوضعية التعليمية</p> <p>(1) أ/ أوجد قيمة كلا من a و b اذا علمت أن $b \times \frac{1}{3} = 0$, $a \times 5 = 0$ ب/ أكمل مايلى : إذا كان $a \times b = 0$ فان $a = \dots$ او $b = \dots$ (2) لتكن العبارة الجبرية A حيث : $A = (3x - 6)(x + 4)$ اعتمادا على ما توصلت إليه مما سبق أوجد قيم x حتى تكون العبارة A معدومة . (3) حل المعادلة $(x - \sqrt{2})(12 - 4x) = 0$</p> <p>الحوصلة</p> <p><u>معادلة جداء معدوم :</u> كل معادلة من الشكل $(ax + b)(cx + d) = 0$ حيث d, c, b, a أعداد معلومة تسمى معادلة جداء معدوم و حلولها هي حلول المعادلتين $ax + b = 0$ و $cx + d = 0$ <u>خاصية الجداء المعدوم :</u> إذا كان جداء عاملين معدوما فان أحد هذين العاملين على الأقل معدوم . <u>مثال :</u> $(4x - 1)(x + 2) = 0$ معناه : $4x - 1 = 0$ و منه $x = \frac{1}{4}$ أو $x + 2 = 0$ و منه $x = -2$ للمعادلة السابقة حلان هما $\frac{1}{4}$ و -2 .</p>	25 د	تقويم تكويني
	<p>تمرين</p> <p>$M = (2x - 1)^2 - 3(2x - 1)$ حيث x للمتغير x</p> <p>(1) أنشر ثم بسط M . (2) حلل M إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى للمتغير x . (3) حل المعادلة $M = 0$.</p>	20 د	ت نهائي

بناء التعلم

الإستثمار

المقطع التعليمي الثالث : الحساب الحرفي

المراجع : المنهاج , الوثيقة المرافقة , الكتاب المدرسي
المورد المعرفي : المتراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد .
الوسائل : السبورة , كراس الأنشطة
الكفاءة المستهدفة : تعرف المتعلم على المتراجحة من الدرجة الأولى و تمرنه على طريقة حلها .






المراحل	سير الحصاة	المدة	الملاحظات
التهيئة	تذكير بـ ● حل معادلة من الدرجة الأولى . ● المتباينات	05 د	ت تشخيصي
بناء التعلّمات	<p>الوضعية التعليمية</p> <p>الشكل يمثل مستطيل و مربع لمحيطيهما على الترتيب بـ P_2, P_1 نضيف $x\text{cm}$ إلى طول و عرض المستطيل حيث لا يتجاوز محيط هذا الأخير محيط المربع .</p> 	25 د	ت تكويني

- (1) هل المتباينة $16 + 2x \leq 32$ تعبر على هذه الوضعية ؟
(المتباينة السابقة تسمى متراجحة ذات المجهول x)
إذا كانت الإجابة " لا " عبر عندئذ بمتراجحة توافق المعطيات السابقة .
- (2) حل المتراجحة الموافقة للمعطيات السابقة .

الملاحظات	المدة	سير الحصة	المراحل
		<p style="text-align: center;">الحوصلة</p> <ul style="list-style-type: none"> • المتراجحة بمجهول x هي متباينة قد تكون صحيحة أو خاطئة حسب قيم x. • حل متراجحة هو إيجاد حلولها أي إيجاد قيم x التي تكون من أجلها المتباينة صحيحة. • المتراجحة من الدرجة الأولى للمجهول x هي متراجحة يكون فيها أس المجهول x هو واحد (x أس واحد) • أمثلة : المتراجحات التالية هي متراجحات من الدرجة الأولى للمجهول x : $\frac{1}{3}x \leq 8x + 1$, $x \geq \frac{-\sqrt{2}}{9}$, $3(x - 1) < 4x + 7$, $5x > -2$ <p style="text-align: right;"><u>ملاحظات :</u></p> <p>1/ لا يتغير اتجاه المتراجحة إذا أضفنا (أو طرحنا) نفس العدد إلى طرفيها $4x + 10 \geq (x - 2) + 10$ و $4x \geq x - 2$ $4x - 9 \geq (x - 2) - 9$</p> <p>2/ لا يتغير اتجاه المتراجحة إذا ضربنا طرفيها (أو قسمنا طرفيها على) في نفس العدد الموجب تماما . $5 \times 4x \geq 5(x - 2)$ و $4x \geq x - 2$ $\frac{4x}{7} \geq \frac{x-2}{7}$</p> <p>3/ يتغير اتجاه المتراجحة عندما نضرب طرفيها في (أو نقسم طرفيها على) العدد السالب تماما . $-5 \times 4x \leq -5(x - 2)$ و $4x \geq x - 2$ $\frac{4x}{-7} \leq \frac{x-2}{-7}$</p>	<p style="color: green; font-size: 2em;">بناء التعلم</p>
	20 دات نهائي	<p style="text-align: right;">تمرين</p> <p>لتكن المتراجحة : $2(3x - 1) \leq x + 1$</p> <p>(1) من بين القيم التالية عين تلك التي تحقق المتراجحة السابقة :</p> <p style="text-align: center;">$x = -1$, $x = 1$, $x = 2$</p> <p>(2) حل المتراجحة المعطاة .</p>	<p style="color: red; font-size: 2em;">الإستثمار</p>


المقطع التعليمي الثالث : الحساب الحرفي

المراجع : المنهاج , الوثيقة المرافقة , الكتاب المدرسي
المورد المعرفي : التمثيل البياني لحول متراجحة .
المستوى : الرابع من ت المتوسط
الوسائل : السبورة , كراس الأنشطة
الكفاءة المستهدفة : تمكين المتعلم من تمثيل حلول متراجحة بيانيا .


المراحل	سير الحصاة	المدة	الملاحظات					
التهيئة	تذكير بحل متراجحة	05 د	ت تشخيصي					
بناء التعلمات	<p>الوضعية التعليمية</p> <p>إليك المتراجحة : $3x - 5 > x + 1$</p> <p>1) حل المتراجحة السابقة . 2) اعتمادا على المثال أدناه مثل بيانيا حلول المتراجحة السابقة المثال : حلول المتراجحة $x \leq 4$ تمثل على المستقيم المدرج أدناه</p>  <p>الحوصلة</p> <p><u>التمثيل البياني لحلول متراجحة</u></p> <p>تمثل حلول متراجحة على مستقيم عددي مُدرج . مثال حلول المتراجحة $x > -1$ هي كل قيم x الأكبر تماما من العدد -1</p> 	25 د	ت تكويني					
	<p>تمرين 1) أكمل الجدول :</p> <table border="1" data-bbox="454 1780 1332 2049"> <thead> <tr> <th>المتراجحة</th> <th>التمثيل البياني لحلولها</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$x \geq \sqrt{2}$</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2) حل المتراجحة التالية و مثل حلولها بيانيا : $-2(1 + x) < x + 6$</p>	المتراجحة	التمثيل البياني لحلولها	$x \geq \sqrt{2}$		20 د
المتراجحة	التمثيل البياني لحلولها							
$x \geq \sqrt{2}$							
.....								

المقطع التعليمي الثالث : الحساب الحرفي

المراجع : المنهاج , الوثيقة المرافقة , الكتاب المدرسي
المورد المعرفي : حل المشكلات بتوظيف المعادلات أو المترجمات . **الوسائل :** السبورة , كراس الأنشطة
الكفاءة المستهدفة : تمرن المتعلم على تربيض مشكلة بتوظيف المعادلة أو المترجمة من الدرجة الأولى .

المراحل	سير الحصّة	المدة	الملاحظات
التهيئة	تذكير بحل كل من المعادلة و المترجمة من الدرجة الأولى	05 د	ت تشخيصي
	<p>الوضعية التعليمية</p> <p>أراد تاجر صناعة لوحة اشهارية مستطيلة الشكل لتثبيتها في الجهة العلوية لباب محله على أن يكون طولها $2,5m$ و محيطها لا يقل على 7 أمتار و لا يزيد على 9 أمتار , فقصد نجار من أجل ذلك الغرض . ساعد النجار في تحديد القيم الممكنة لـ x عرض هذه اللوحة .</p> <p>(x معبر عليه بالمتر)</p>  <p>الحل :</p> $2(2,5 + x) \geq 7 \text{ و منه نجد } x \geq 1$ $2(2,5 + x) \leq 9 \text{ و منه نجد } x \leq 2$ <p>$1 \leq x \leq 2$ القيم الممكنة لعرض هذه اللوحة هي الأعداد المعبر عليها بالمتر الأكبر أو تساوي 1 مترا و الأصغر أو تساوي 2 مترا .</p> <p>الحوصلة</p> <p>تسمح المعادلات أو المترجمات بتربيض مشكلات باتتبع الخطوات التالية</p> <ul style="list-style-type: none"> • اختيار مجهول مناسب . • صياغة المشكلة في شكل معادلة أو مترجمة (الانتقال من الصيغة الأدبية إلى الصيغة الرياضية) . • حل تلك المعادلة أو المترجمة المتحصل عليها . • التحقق من صحة النتائج (معقوليتها) • الإجابة على السؤال المطروح (التصريح بالإجابة) 	20 د	ت تكويني

بناء التعلّمات

**تمرين :**

وحدة الطول هي السنتيمتر .

أوجد قيمة x إذا علمت أن :

مساحة شبه المنحرف $ABED$

تساوي محيط المستطيل $ABCD$

الحل :

• مساحة شبه المنحرف $ABED$:

$$\frac{4(AB+DE)}{2} = 2(3x + 3x + x)$$

$$= 14x$$

• محيط المستطيل $ABCD$:

$$2(3x + 4) = 6x + 8$$

$$14x = 6x + 8$$

$$14x - 6x = 8 \quad \text{: ومنه}$$

$$8x = 8 \quad \text{: و عليه}$$

$$x = 1 \quad \text{: و بالتالي}$$

إن قيمة x هي 1cm

المقطع التعليمي 03

وظيفة منزلية رقم 03

التمرين الأول (06 نقط)

- (1) أنشر و بسط α حيث : $\alpha = (3x - 1)(x + 2)$
 (2) B عبارة جبرية للمتغير x حيث :

$$B = 3x^2 + 5x - 2 - (3x - 1)(2x + 1)$$

حلل العبارة B .

(3) حل المتراجحة التالية

$$\alpha \leq (3x + 3)(3x - 1) - 6x^2$$

- (4) أي التمثيلين البيانيين 1 أو 2
 يمثل حلول المتراجحة السابقة ؟



التمرين الثاني (04 نقط)

(C), (C') دائرتان متمركزتان (لهما نفس المركز)
 نصف قطر الكبرى (C) يزيد على نصف قطر الصغرى
 (C') بـ 3cm

إذا علمت أن محيط (C') يساوي خمسي محيط (C)
 أحسب نصف قطر كل دائرة .

ملاحظة : يعطى محيط دائرة نصف قطرها r بالعلاقة

$$P = 2\pi r$$

المقطع التعليمي 03

وظيفة منزلية رقم 03

التمرين الأول (06 نقط)

- (1) أنشر و بسط α حيث : $\alpha = (3x - 1)(x + 2)$
 (2) B عبارة جبرية للمتغير x حيث :

$$B = 3x^2 + 5x - 2 - (3x - 1)(2x + 1)$$

حلل العبارة B .

(3) حل المتراجحة التالية

$$\alpha \leq (3x + 3)(3x - 1) - 6x^2$$

- (4) أي التمثيلين البيانيين 1 أو 2
 يمثل حلول المتراجحة السابقة ؟



التمرين الثاني (04 نقط)

(C), (C') دائرتان متمركزتان (لهما نفس المركز)
 نصف قطر الكبرى (C) يزيد على نصف قطر الصغرى
 (C') بـ 3cm

إذا علمت أن محيط (C') يساوي خمسي محيط (C)
 أحسب نصف قطر كل دائرة .

ملاحظة : يعطى محيط دائرة نصف قطرها r بالعلاقة

$$P = 2\pi r$$